



EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA Nr.14-17

- Unikalus Produkto tipo identifikavimo kodas: Požeminių vamzdynų kamerų denginio plokštės
- Tipo pavadinimas pagal kurį galima identifikuoti produktą: PK-20(24;30;38); PK-20(24;30;38)-1; PK-20(24;30;38)-2; PK-38-3
- Naudojimo paskirtis: Šilumos ir vandens tiekimo ar kanalizacijos vamzdynų požeminėms kameroms įrengti
- Gamintojas, gamybos vieta: UAB „MARKUČIAI“ Įmonės kodas 121559766, Žarijų g. 6, LT-02300 Vilnius, tel. 8 5 2600120, faksas 8 5 2600258 (Bituko g. 5, LT-52366, Kaunas)
- Techninė specifikacija: ĮST 2074832.19:1998, Gelžbetoniniai požeminių vamzdynų kamerų elementai. Techninės sąlygos;
- Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

<i>Esminės charakteristikos</i>	<i>Eksploatacinės savybės</i>	<i>Techninė specifikacija</i>
Betono gniuždymo stipris f_{ck} N/mm ²	37	LST EN 206:2014, LST 1974:2012
Armatūrinis plienas:		
ribinis stipris tempiant f_{tk} N/mm ²	≥540	LST EN 10080:2005
takomo riba tempiant f_{vk} N/mm ²	≥500	LST EN 13369:2013
Ilgalaikiškumo sąlygos (aplinkos poveikių klasė)	XC4, XF1	LST EN 13369:2013
Betono atsparumo šalčiui markė	F100	
Betono vandens nepralaidumo markė	W6	LST 1974:2012
Gaminio stiprumas, standumas, atsparumas pleišėjimui tenkina darbo brėžinių-kompleksas K 0071 ir LST EN 13369 reikalavimus		LST EN 13369:2013, LST CEN/TR14862:2004

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 6 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota vadovaujantis Statybos techniniu reglamentu STR 1.01.04:2015 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

Kokybės vadybos sistema pagal ISO 9001:2015, sertifikatas Nr.141610-2013-AQ-LTU-FINAS
Aplinkos apsaugos vadybos sistema pagal ISO 14001:2015, sertifikatas Nr.163033-2014-AE-LTU-FINAS

TECHNINĖ INFORMACIJA Plokščių krovimą, gabenimą, iškrovimą, ir sandėliavimą reikia vykdyti taip, kad konstrukcijos nebūtų pažeistos ir nesugadinta gaminių prekinė išvaizda. Nesilaikant gaminių gabenimo ir laikymo taisyklių reikalavimų, UAB „Markučiai“ negarantuoja produkto atitikties deklaruojamoms eksploatacinėms savybėms.

Pasirašyta (gamintojas ir jo vardu)

Irena Uturienė, Kokybės kontrolės skyriaus vadovė
(vardas, pavardė ir pareigos)

Vilnius, 2017.01.09
(išdavimo vieta ir data)

(parašas)

